


















GELASTE STALEN CV-BUIZEN. Volgens DIN 2394 thermisch verzinkt.								
afmeting		art.nr.	prijs/mtr.		afmeting		art.nr.	prijs/stuk
		12 x 1.0	17800120	3,59				
		15 x 1.2	17800150	3,59				
		22 x 1.2	17800220	4,91				
		28 x 1.5	17800280	7,08				
		35 x 1.5	17800350	10,33				
MESSING KNELFITTINGEN								
RECHTE KOPPELING (2x knel)				VERLOOPKOPPELING (2x knel)				
afmeting		art.nr.	prijs/stuk	afmeting		art.nr.	prijs/stuk	
		8 x 8	16296020	6,69	KG 12 x 10	16296120	4,40	
KG	10 x 10	16296030	4,73	KG 15 x 10	16296130	4,93		
KG	12 x 12	16296040	4,53	KG 15 x 12	16296140	5,20		
KG	15 x 15	16290020	4,70	KG 22 x 15	16290130	8,32		
KG	22 x 22	16290030	6,65	28 x 15	16290140	39,36		
KG	28 x 28	16290040	11,77	KG 28 x 22	16290150	12,82		
	35 x 35	16290050	20,55					
	42 x 42	16290060	36,16					
	54 x 54	16290070	76,23					
		OVERGANGSKOPPELING (bt.dr.x knel)				OVERGANGSKOPPELING (bn.dr.x knel)		
	1/4 x 6	16296200	3,47		1/4 x 6	16296300	6,82	
	1/4 x 8	16296210	11,21		1/4 x 8	16296310	17,84	
	1/4 x 10	16296220	7,31		1/4 x 10	16296320	6,82	
	3/8 x 8	16296230	10,38		3/8 x 8	16296330	7,43	
	3/8 x 10	16296240	7,48		3/8 x 10	16296340	7,45	
	3/8 x 12	16296250	3,20	K	3/8 x 12	16296350	4,09	
	3/8 x 15	16290230	4,37		3/8 x 15	16290410	4,23	
	1/2 x 10	16296270	8,49		1/2 x 10	16296370	10,13	
	1/2 x 12	16296280	3,81		1/2 x 12	16296380	4,75	
	1/2 x 15	16290260	3,87	K	1/2 x 15	16290420	4,16	
	1/2 x 22	16290350	7,18		1/2 x 22	16290500	7,48	
K	3/4 x 15	16290270	5,77		3/4 x 15	16290430	10,44	
KG	3/4 x 22	16290280	6,11	K	3/4 x 22	16290440	6,22	
	1 x 22	16290290	8,36		1 x 22	16290450	8,69	
KG	1 x 28	16290300	9,24	K	1 x 28	16290460	9,12	
	1 1/4 x 35	16290310	22,66		1 1/4 x 35	16290470	21,76	
	1 1/4 x 42	16290320	33,76		1 1/4 x 42	16290480	32,34	
	2 x 54	16290330	57,08		2 x 54	16290490	55,99	















K=Kiwa G=Giveg

MESSING KNELFITTINGEN									
	OVERGANGSKOPPELING LANG (bn.dr.x knel)				EINDKOPPELING (1x knel)				
	afmeting	art.nr.	prijs/stuk		afmeting	art.nr.	prijs/stuk		
	KG 1/2 x 15	16294200	4,16		KG 12	16296400	2,98		
	KG 1/2 x 22	16294220	6,34		KG 15	16290520	3,91		
	KG 3/4 x 22	16294240	6,24		KG 22	16290530	6,53		
KG 1 x 28	16294280	8,77	28	16290540	9,51				
EINDKOPPELING (1x knel) bn.dr. tbv ontluhtingskraantje				KNIEKOPPELING VERLOPEND (2x knel)					
	15 x 1/8	16290580	9,91	KG 12 x 10	16296470	5,20			
	22 x 1/8	16290590	14,85	KG 15 x 10	16296480	6,86			
	KNIEKOPPELING (2x knel)				KNIEKOPPELING VERLOPEND (2x knel)				
		8 x 8	16296420		7,79	KG 15 x 12	16296490	8,01	
		10 x 10	16296430		6,09	KG 22 x 15	16290670	9,94	
	KG 12 x 12	16296440	5,54						
	KG 15 x 15	16290620	5,57						
	KG 22 x 22	16290630	8,62						
	KG 28 x 28	16290640	13,97						
		35 x 35	16290650		23,98				
		42 x 42	16290680		55,05				
		54 x 54	16290690		78,82				
	KNIEKOPPELING (bt.dr.x knel)				KNIEKOPPELING (bn.dr.x knel)				
		3/8 x 8	16296530		40,58		3/8 x 12	16296600	5,65
	K	3/8 x 10	16296540		8,36		3/8 x 15	16290820	7,33
	K	3/8 x 12	16296550		5,52		1/2 x 12	16296610	8,91
		1/2 x 10	16296570		8,17	K	1/2 x 15	16290830	5,46
	K	1/2 x 12	16296580		6,02		1/2 x 22	16290810	9,29
	KG	1/2 x 15	16290730		6,36	K	3/4 x 22	16290840	9,20
		1/2 x 22	16290710		18,24		1 x 22	16290850	11,14
		3/4 x 15	16290720		9,77		1 x 28	16290860	12,64
	KG	3/4 x 22	16290740		8,54				
		1 x 28	16290750		13,75				
	KNIEKOPPELING LANG (bn.dr.x knel)				BOCHT 90° (2x knel)				
	KG	1/2 x 15	16294420		5,46		15 x 15	16290910	41,26
KG	3/4 x 22	16294440	9,18		22 x 22	16290920	41,69		
KG	1 x 22	16294460	11,13		28 x 28	16290930	53,66		
					35 x 35	16290940	59,25		

K=Kiwa G=Giveg

MESSING KNELFITTINGEN										
	T-KOPPELING (3x knel)									
	afmeting	art.nr.	prijs/stuk		afmeting	art.nr.	prijs/stuk			
	8	16296620	9,72							
	10	16296630	8,22							
	12	16296640	8,36							
	15	16291120	7,80							
	22	16291130	11,23							
	28	16291140	20,29							
	35	16291150	34,21							
	42	16291160	58,00							
54	16291170	105,97								
	T-KOPPELING VERLOPEND (3x knel)				T-KOPPELING (knel x bn.dr. x knel)					
	K	15x 12x 15	16291200		10,12	12x 1/2x 12	16291400	18,42		
		15x 12x 12	16296660		11,30	15x 1/4x 15	16291410	9,77		
	K	15x 15x 12	16296680		10,88	15x 3/8x 15	16291420	9,47		
	K	15x 22x 15	16291230		11,30	15x 1/2x 15	16291430	8,69		
		22x 12x 22	16291210		25,90	22x 3/8x 22	16291440	17,91		
		22x 15x 15	16291240		11,77	22x 1/2x 22	16291450	11,64		
		22x 15x 22	16291220		11,21	22x 3/4x 22	16291460	12,24		
		22x 22x 15	16291270		11,77	28x 1/2x 28	16291470	17,77		
		22x 28x 22	16291340		18,77	28x 3/4x 28	16291480	18,43		
		28x 15x 22	16291300		16,38	28x 1x 28	16291490	26,14		
		28x 15x 28	16291290		18,46					
		28x 22x 15	16291320		18,03					
		28x 22x 22	16291330		18,03					
		28x 22x 28	16291310		18,91					
		28x 28x 15	16291350		18,54					
		28x 28x 22	16291360		19,42					
		T-KOPPELING (knel x bt.dr. x knel)				T-KOPPELING (knel x knel x bn.dr.)				
			15x 1/2x 15			16291500	15,43	15x 15x 3/8	16291610	16,48
			22x 1/2x 22			16291760	18,48	15x 15x 1/2	16291620	10,09
	T-KOPPELING (knel x knel x bt.dr.)				T-KOPPELING (3x knel) Met haaks middenspruit.					
		15x 15x 1/2	16291600		9,99	15x 15x 15	16291680	25,85		
					22x 22x 22	16291690	34,84			

K=Kiwa G=Giveg

MESSING KNELFITTINGEN								
	HOEK T-KOPPELING (3x knel)				HAakse KOPPELING MET ONTLUCHTER (2x knel)			
	afmeting	art.nr.	prijs/stuk		afmeting	art.nr.	prijs/stuk	
	15x 15x 15	16291710	13,11		15 x 15	16292010	11,64	
	22x 22x 22	16291720	17,87		22 x 22	16292020	14,47	
	MUURPLAATKOPPELING (bn.dr.x knel)				HAakse KOPPELING MET AFTAP (2x knel)			
	K	1/2 x 15	16291810		8,62	15 x 15	NML	
	K	3/4 x 22	16291820	15,51	22 x 22	NML		
	RECHTE KOPPELING MET ONTLUCHTER (2x knel)				KRUISKOPPELING (4x knel)			
		15 x 15	16291910		11,07	22	16291520	20,75
		22 x 22	16291920	14,76	28	16291530	29,67	
	RECHTE KOPPELING MET AFTAP (2x knel)				RECHTE RADIATORKOPP. (bt.dr.x knel)			
		15 x 15	16292110		11,19	1/2 x 15	16290890	8,36
		22 x 22	16292120	14,32				
	KRUISKOPPELING VERLOPEND (4x knel)				HAakse RADIATORKOPP. (bt.dr.x knel)			
		22x 15x 15x 15	16291540		16,34	1/2 x 15	16290880	9,88
		22x 15x 22x 15	16291550		17,28			
	28x 15x 22x 15	16291560	19,46					
	VERLOOPSET VOOR KNELKOPPELING				AFSLUITPLAAT VOOR KNELKOPPELING			
		10 x 8	16296720		2,01	15	16292520	1,76
		12 x 10	16296740		2,11	22	16292530	2,11
		15 x 12	16292420		2,31	28	16292540	3,73
		22 x 15	16292430		3,23			
		28 x 15	16292440		5,77			
		28 x 22	16292450		6,22			
		35 x 22	16292470		9,45			
	35 x 28	16292460	9,04					
	LOSSE WARTEL VOOR KNELKOPPELING				KNELRING VOOR KNELKOPPELING			
		6	16296810		1,88	6	16296850	1,14
		8	16296820		2,91	8	16296860	0,83
		10	16296830		1,23	10	16296870	0,80
		12	16296840		1,36	12	16296880	0,64
		15	16292620		1,55	15	16292720	0,68
		22	16292630		2,44	22	16292730	0,89
		28	16292640		3,31	28	16292740	1,11
		35	16292650		4,98	35	16292750	1,82

K=Kiwa G=Give