Gelaste precisiebuizen

2394 KB	Gelaste stalen precisiebuizen volgens DIN 2394, koudgevormd uit koudgewalst bandstaal, materiaal St.34.2, uitvoering in BKM (BLANK), met gladde einden.
2394	idem, echter koudgevormd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal, uitvoering M.
2394 GWB	idem, echter koudgevormd uit gebeitst warmgewalst bandstaal, uitvoering BKM (BLANK).



uitw. mm.	x	wand mm.	gewicht p/mtr.	art.nr.	**prijs p/mtr euro**	uitvoering
10,0	x	1,00	0,222	17810100	4,44	2394 KB
12,0	x	1,00	0,271	17810110	4,72	2394 KB
13,0	x	1,00	0,296	17810120	4,86	2394 KB
13,0	x	1,50	0,425	17810130	7,31	2394 GWB
14,0	x	2,00	0,590	17810070	12,50	2394 GWB
15,0	x	1,00	0,345	17812200	5,11	2394 KB
15,0	x	1,50	0,499	17812220	8,90	2394 GWB
16,0	x	1,50	0,536	17812190	7,52	2394 GWB
16,0	x	2,00	0,691	17810140	10,45	2394 GWB
18,0	x	1,00	0,419	17812250	6,32	2394 KB
18,0	x	1,50	0,610	17812260	8,69	2394 GWB
18,0	x	2,00	0,789	17812270	14,06	2394 GWB
19,0	x	1,00	0,444	17812310	6,23	2394 KB
19,0	x	1,50	0,647	17812340	8,97	2394 GWB
19,0	x	2,00	0,838	17812370	8,97	2394 GWB
20,0	x	1,50	0,684	17812410	9,08	2394 GWB
20,0	x	2,00	0,888	17810150	11,54	2394 GWB
22,0	x	1,50	0,758	17812470	10,40	2394 GWB
22,0	x	2,00	0,986	17810910	13,34	2394 GWB

Gelaste precisiebuizen

2394 KB	Gelaste stalen precisiebuizen volgens DIN 2394, koudgevormd uit koudgewalst bandstaal, materiaal St.34.2, uitvoering in BKM (BLANK), met gladde einden.
2394	idem, echter koudgevormd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal, uitvoering M.
2394 GWB	idem, echter koudgevormd uit gebeitst warmgewalst bandstaal, uitvoering BKM (BLANK).



uitw. mm.	x	wand mm.	gewicht p/mtr.	art.nr.	**prijs p/mtr euro**	uitvoering
25,0	x	1,50	0,869	17812600	11,39	2394 GWB
25,0	x	2,00	1,130	17812620	14,60	2394 GWB
25,0	x	3,00	1,630	17812630	17,43	2394 GWB
25,4	x	1,50	0,884	17812650	9,69	2394 GWB
25,4	x	2,00	1,150	17812670	14,99	2394 GWB
26,0	x	2,00	1,180	17810170	16,09	2394 GWB
28,0	x	1,50	0,980	17812720	13,04	2394 GWB
28,0	x	2,00	1,310	17810200	14,79	2394 GWB
30,0	x	1,50	1,050	17810220	13,71	2394 GWB
30,0	x	2,00	1,380	17810230	17,80	2394 GWB
30,0	x	2,50	1,700	17810360	21,62	2394 GWB
32,0	x	1,50	1,130	17810250	14,72	2394 GWB
32,0	x	2,00	1,480	17812920	19,01	2394 GWB
32,0	x	2,50	1,820	17810260	23,57	2394 GWB
32,0	x	3,00	2,150	17810270	26,97	2394 GWB
35,0	x	1,50	1,240	17810300	16,02	2394 GWB
35,0	x	2,00	1,630	17810320	20,78	2394 GWB
35,0	x	2,50	2,000	17810310	31,40	2394 GWB
38,0	x	1,50	1,350	17810350	17,44	2394 GWB
38,0	x	2,00	1,780	17810370	22,63	2394 GWB
38,0	x	2,50	2,190	17810380	33,16	2394 GWB

Gelaste precisiebuizen

HATTEMLEEUW

2394 KB	Gelaste stalen precisiebuizen volgens DIN 2394, koudgevormd uit koudgewalst bandstaal, materiaal St.34.2, uitvoering in BKM (BLANK), met gladde einden.
2394	idem, echter koudgevormd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal, uitvoering M.
2394 GWB	idem, echter koudgevormd uit gebeitst warmgewalst bandstaal, uitvoering BKM (BLANK).



uitw. mm.	x	wand mm.	gewicht p/mtr.	art.nr.	**prijs p/mtr euro**	uitvoering
40,0	x	2,00	1,870	17810400	23,70	2394 GWB
40,0	x	2,50	2,330	17814900	39,84	2394 GWB
40,0	x	3,00	2,740	17814910	45,11	2394 GWB
41,5	x	2,00	1,950	17810460	22,01	2394 GWB
44,5	x	2,00	2,100	17810450	26,82	2394 GWB
47,5	x	2,00	2,240	17812940	28,18	2394 GWB
50,0	x	1,50	1,790	17810560	23,13	2394 GWB
54,0	x	2,00	2,570	17810550	32,86	2394 GWB
57,0	x	2,00	2,710	17810590	38,85	2394 GWB
60,3	x	1,50	2,180	17810580	24,44	2394 GWB
60,3	x	2,00	2,880	17810600	31,97	2394 GWB
76,0	x	1,50	2,760	17810750	38,87	2394 GWB
89,0	x	2,00	4,290	17810890	59,60	2394 GWB
102,0	x	2,00	4,930	17811020	68,28	2394 GWB